

ПОЛОСА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САНК»

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
10	4	0,314	3184,71
10	5	0,393	2544,53
10	6	0,471	2123,14
10	7	0,549	1821,49
10	8	0,628	1592,36
10	9	0,707	1414,43
10	10	0,785	1273,89
10	11	0,864	1157,41
10	12	0,942	1061,57
10	14	1,099	909,92
10	16	1,256	796,18
10	18	1,413	707,71
10	20	1,57	636,94
10	22	1,727	579,04
10	25	1,962	509,68
10	28	2,198	454,96
10	30	2,355	424,63
10	32	2,512	398,09
10	36	2,826	353,86
10	40	3,14	318,47
10	45	3,533	283,05
10	50	3,925	254,78
10	56	4,396	227,48
10	60	4,71	212,31
11	4	0,345	2898,55
11	5	0,432	2314,81
11	6	0,518	1930,5
11	7	0,604	1655,63
11	8	0,691	1447,18
11	9	0,777	1287
11	10	0,864	1157,41
11	11	0,95	1052,63
11	12	1,036	965,25
11	14	1,209	827,13
11	16	1,382	723,59
11	18	1,554	643,5
11	20	1,727	579,04
11	22	1,9	526,32
11	25	2,159	463,18
11	28	2,418	413,56
11	30	2,591	385,95

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
11	32	2,763	361,93
11	36	3,109	321,65
11	40	3,454	289,52
11	45	3,886	257,33
11	50	4,317	231,64
11	56	4,836	206,78
11	60	5,181	193,01
12	4	0,377	2652,52
12	5	0,471	2123,14
12	6	0,565	1769,91
12	7	0,659	1517,45
12	8	0,754	1326,26
12	9	0,848	1179,25
12	10	0,942	1061,57
12	11	1,036	965,25
12	12	1,13	884,96
12	14	1,319	758,15
12	16	1,507	663,57
12	18	1,696	589,62
12	20	1,884	530,79
12	22	2,072	482,63
12	25	2,355	424,63
12	28	2,638	379,08
12	30	2,826	353,86
12	32	3,014	331,79
12	36	3,391	294,9
12	40	3,768	265,39
12	45	4,239	235,9
12	50	4,71	212,31
12	56	5,275	189,57
12	60	5,652	176,93
14	4	0,44	2272,73
14	5	0,549	1821,49
14	6	0,659	1517,45
14	7	0,769	1300,39
14	8	0,879	1137,66
14	9	0,989	1011,12
14	10	1,099	909,92
14	11	1,209	827,13
14	12	1,319	758,15
14	14	1,539	649,77

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
14	16	1,758	568,83
14	18	1,978	505,56
14	20	2,198	454,96
14	22	2,418	413,56
14	25	2,748	363,9
14	28	3,077	324,99
14	30	3,297	303,31
14	32	3,517	284,33
14	36	3,956	252,78
14	40	4,396	227,48
14	45	4,946	202,18
14	50	5,495	181,98
14	56	6,154	162,5
14	60	6,594	151,65
16	4	0,502	1992,03
16	5	0,628	1592,36
16	6	0,754	1326,26
16	7	0,879	1137,66
16	8	1,005	995,02
16	9	1,13	884,96
16	10	1,256	796,18
16	11	1,382	723,59
16	12	1,507	663,57
16	14	1,758	568,83
16	16	2,01	497,51
16	18	2,261	442,28
16	20	2,512	398,09
16	22	2,763	361,93
16	25	3,14	318,47
16	28	3,517	284,33
16	30	3,768	265,39
16	32	4,019	248,82
16	36	4,522	221,14
16	40	5,024	199,04
16	45	5,652	176,93
16	50	6,28	159,24
16	56	7,034	142,17
16	60	7,536	132,7
18	4	0,565	1769,91
18	5	0,707	1414,43
18	6	0,848	1179,25
18	7	0,989	1011,12
18	8	1,13	884,96
18	9	1,272	786,16
18	10	1,413	707,71
18	11	1,554	643,5
18	12	1,696	589,62
18	14	1,978	505,56
18	16	2,261	442,28
18	18	2,543	393,24

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
18	20	2,826	353,86
18	22	3,109	321,65
18	25	3,533	283,05
18	28	3,956	252,78
18	30	4,239	235,9
18	32	4,522	221,14
18	36	5,087	196,58
18	40	5,652	176,93
18	45	6,359	157,26
18	50	7,065	141,54
18	56	7,913	126,37
18	60	8,478	117,95
20	4	0,628	1592,36
20	5	0,785	1273,89
20	6	0,942	1061,57
20	7	1,099	909,92
20	8	1,256	796,18
20	9	1,413	707,71
20	10	1,57	636,94
20	11	1,727	579,04
20	12	1,884	530,79
20	14	2,198	454,96
20	16	2,512	398,09
20	18	2,826	353,86
20	20	3,14	318,47
20	22	3,454	289,52
20	25	3,925	254,78
20	28	4,396	227,48
20	30	4,71	212,31
20	32	5,024	199,04
20	36	5,652	176,93
20	40	6,28	159,24
20	45	7,065	141,54
20	50	7,85	127,39
20	56	8,792	113,74
20	60	9,42	106,16
22	4	0,691	1447,18
22	5	0,864	1157,41
22	6	1,036	965,25
22	7	1,209	827,13
22	8	1,382	723,59
22	9	1,554	643,5
22	10	1,727	579,04
22	11	1,9	526,32
22	12	2,072	482,63
22	14	2,418	413,56
22	16	2,763	361,93
22	18	3,109	321,65
22	20	3,454	289,52
22	22	3,799	263,23

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
22	25	4,317	231,64
22	28	4,836	206,78
22	30	5,181	193,01
22	32	5,526	180,96
22	36	6,217	160,85
22	40	6,908	144,76
22	45	7,771	128,68
22	50	8,635	115,81
22	56	9,671	103,4
22	60	10,362	96,51
25	4	0,785	1273,89
25	5	0,981	1019,37
25	6	1,178	848,9
25	7	1,374	727,8
25	8	1,57	636,94
25	9	1,766	566,25
25	10	1,962	509,68
25	11	2,159	463,18
25	12	2,355	424,63
25	14	2,748	363,9
25	16	3,14	318,47
25	18	3,533	283,05
25	20	3,925	254,78
25	22	4,317	231,64
25	25	4,906	203,83
25	28	5,495	181,98
25	30	5,888	169,84
25	32	6,28	159,24
25	36	7,065	141,54
25	40	7,85	127,39
25	45	8,831	113,24
25	50	9,813	101,91
25	56	10,99	90,99
25	60	11,775	84,93
28	4	0,879	1137,66
28	5	1,099	909,92
28	6	1,319	758,15
28	7	1,539	649,77
28	8	1,758	568,83
28	9	1,978	505,56
28	10	2,198	454,96
28	11	2,418	413,56
28	12	2,638	379,08
28	14	3,077	324,99
28	16	3,517	284,33
28	18	3,956	252,78
28	20	4,396	227,48
28	22	4,836	206,78
28	25	5,495	181,98
28	28	6,154	162,5

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
28	30	6,594	151,65
28	32	7,034	142,17
28	36	7,913	126,37
28	40	8,792	113,74
28	45	9,891	101,1
28	50	10,99	90,99
28	56	12,309	81,24
28	60	13,188	75,83
30	4	0,942	1061,57
30	5	1,178	848,9
30	6	1,413	707,71
30	7	1,649	606,43
30	8	1,884	530,79
30	9	2,119	471,92
30	10	2,355	424,63
30	11	2,591	385,95
30	12	2,826	353,86
30	14	3,297	303,31
30	16	3,768	265,39
30	18	4,239	235,9
30	20	4,71	212,31
30	22	5,181	193,01
30	25	5,888	169,84
30	28	6,594	151,65
30	30	7,065	141,54
30	32	7,536	132,7
30	36	8,478	117,95
30	40	9,42	106,16
30	45	10,598	94,36
30	50	11,775	84,93
30	56	13,188	75,83
30	60	14,13	70,77
32	4	1,005	995,02
32	5	1,256	796,18
32	6	1,507	663,57
32	7	1,758	568,83
32	8	2,01	497,51
32	9	2,261	442,28
32	10	2,512	398,09
32	11	2,763	361,93
32	12	3,014	331,79
32	14	3,517	284,33
32	16	4,019	248,82
32	18	4,522	221,14
32	20	5,024	199,04
32	22	5,526	180,96
32	25	6,28	159,24
32	28	7,034	142,17
32	30	7,536	132,7
32	32	8,038	124,41

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
32	36	9,043	110,58
32	40	10,048	99,52
32	45	11,304	88,46
32	50	12,56	79,62
32	56	14,067	71,09
32	60	15,072	66,35
36	4	1,13	884,96
36	5	1,413	707,71
36	6	1,696	589,62
36	7	1,978	505,56
36	8	2,261	442,28
36	9	2,543	393,24
36	10	2,826	353,86
36	11	3,109	321,65
36	12	3,391	294,9
36	14	3,956	252,78
36	16	4,522	221,14
36	18	5,087	196,58
36	20	5,652	176,93
36	22	6,217	160,85
36	25	7,065	141,54
36	28	7,913	126,37
36	30	8,478	117,95
36	32	9,043	110,58
36	36	10,174	98,29
36	40	11,304	88,46
36	45	12,717	78,63
36	50	14,13	70,77
36	56	15,826	63,19
36	60	16,956	58,98
40	4	1,256	796,18
40	5	1,57	636,94
40	6	1,884	530,79
40	7	2,198	454,96
40	8	2,512	398,09
40	9	2,826	353,86
40	10	3,14	318,47
40	11	3,454	289,52
40	12	3,768	265,39
40	14	4,396	227,48
40	16	5,024	199,04
40	18	5,652	176,93
40	20	6,28	159,24
40	22	6,908	144,76
40	25	7,85	127,39
40	28	8,792	113,74
40	30	9,42	106,16
40	32	10,048	99,52
40	36	11,304	88,46
40	40	12,56	79,62

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
40	45	14,13	70,77
40	50	15,7	63,69
40	56	17,584	56,87
40	60	18,84	53,08
45	4	1,413	707,71
45	5	1,766	566,25
45	6	2,119	471,92
45	7	2,473	404,37
45	8	2,826	353,86
45	9	3,179	314,56
45	10	3,533	283,05
45	11	3,886	257,33
45	12	4,239	235,9
45	14	4,946	202,18
45	16	5,652	176,93
45	18	6,359	157,26
45	20	7,065	141,54
45	22	7,771	128,68
45	25	8,831	113,24
45	28	9,891	101,1
45	30	10,598	94,36
45	32	11,304	88,46
45	36	12,717	78,63
45	40	14,13	70,77
45	45	15,896	62,91
45	50	17,663	56,62
45	56	19,782	50,55
45	60	21,195	47,18
50	4	1,57	636,94
50	5	1,962	509,68
50	6	2,355	424,63
50	7	2,748	363,9
50	8	3,14	318,47
50	9	3,533	283,05
50	10	3,925	254,78
50	11	4,317	231,64
50	12	4,71	212,31
50	14	5,495	181,98
50	16	6,28	159,24
50	18	7,065	141,54
50	20	7,85	127,39
50	22	8,635	115,81
50	25	9,813	101,91
50	28	10,99	90,99
50	30	11,775	84,93
50	32	12,56	79,62
50	36	14,13	70,77
50	40	15,7	63,69
50	45	17,663	56,62
50	50	19,625	50,96

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
50	56	21,98	45,5
50	60	23,55	42,46
55	4	1,727	579,04
55	5	2,159	463,18
55	6	2,591	385,95
55	7	3,022	330,91
55	8	3,454	289,52
55	9	3,886	257,33
55	10	4,317	231,64
55	11	4,749	210,57
55	12	5,181	193,01
55	14	6,045	165,43
55	16	6,908	144,76
55	18	7,771	128,68
55	20	8,635	115,81
55	22	9,498	105,29
55	25	10,794	92,64
55	28	12,089	82,72
55	30	12,953	77,2
55	32	13,816	72,38
55	36	15,543	64,34
55	40	17,27	57,9
55	45	19,429	51,47
55	50	21,587	46,32
55	56	24,178	41,36
55	60	25,905	38,6
60	4	1,884	530,79
60	5	2,355	424,63
60	6	2,826	353,86
60	7	3,297	303,31
60	8	3,768	265,39
60	9	4,239	235,9
60	10	4,71	212,31
60	11	5,181	193,01
60	12	5,652	176,93
60	14	6,594	151,65
60	16	7,536	132,7
60	18	8,478	117,95

Сторона 1, мм	Сторона 2, мм	Теоретический вес погонного метра, кг	Количество метров в тонне
60	20	9,42	106,16
60	22	10,362	96,51
60	25	11,775	84,93
60	28	13,188	75,83
60	30	14,13	70,77
60	32	15,072	66,35
60	36	16,956	58,98
60	40	18,84	53,08
60	45	21,195	47,18
60	50	23,55	42,46
60	56	26,376	37,91
60	60	28,26	35,39
70	4	2,198	454,96
70	5	2,748	363,9
70	6	3,297	303,31
70	7	3,846	260,01
70	8	4,396	227,48
70	9	4,946	202,18
70	10	5,495	181,98
70	11	6,045	165,43
70	12	6,594	151,65
70	14	7,693	129,99
70	16	8,792	113,74
70	18	9,891	101,1
70	20	10,99	90,99
70	22	12,089	82,72
70	25	13,738	72,79
70	28	15,386	64,99
70	30	16,485	60,66
70	32	17,584	56,87
70	36	19,782	50,55
70	40	21,98	45,5
70	45	24,727	40,44
70	50	27,475	36,4
70	56	30,772	32,5
70	60	32,97	30,33

Настоящий справочник подготовлен ООО «Санк» на основе официальных публикаций ГОСТов и иных общедоступных источников.
Он предназначен для свободного распространения среди клиентов компании и посетителей веб-сайта: sanc.spb.ru.
Распространение настоящего файла среди третьих лиц запрещено.

ООО «Санк» © 2009