


Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

 Система менеджмента качества соответствует требованиям
 ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001


Грузополучатель, адрес

Общество с ограниченной ответственностью "Арматурный цех"

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 29, лит. Л, офис 1

Станция: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ФИНЛЯНДСКИЙ

Номер контракта-договора 643/00186217-62699

Номер т/с 65017147

Заказ № 40/5-526

Лист 1 Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара Масса нетто факт

Лист г/к

15

69.325

Стандарт (марки / поставки / профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 16523-97 / ГОСТ 19903-2015

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
1	10	148951	24511 002	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.920	4.925	10051996542	AG-00005613
2	10	148951	24511 004	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.885	4.890	10051996572	AG-00005613
3	10	148951	24511 005	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.930	4.935	10051996649	AG-00005613
4	10	148951	24511 006	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.925	4.930	10051996651	AG-00005613
5	10	148951	24511 007	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.920	4.925	10051996655	AG-00005613
6	10	148951	24511 008	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.885	4.890	10051996659	AG-00005613
7	10	148951	24511 009	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.880	4.885	10051996660	AG-00005613
8	10	148951	24511 010	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.910	4.915	10051996761	AG-00005613
9	10	148951	24511 011	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.925	4.930	10051996768	AG-00005613
10	10	148951	24511 012	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.905	4.910	10051996775	AG-00005613

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. н. хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ	Свариваемость
1-10	НО	ОКЗ60В	5	IV	форма IV	ПН	Б	СВ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
1-10	0.16	0.19	0.33	0.009	0.008	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб, 180°, поперек
1-10	02	471	29	УД

Огруженные позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
11	10	148951	24511 013	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.900	4.905	10051996781	AG-00005613
12	10	148951	24511 014	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	65	4.905	4.910	10051996787	AG-00005613
13	10	148951	24511 015	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	21	1.615	1.620	10051996794	AG-00005613
14	10	148951	24511 001	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	58	4.360	4.365	10051996530	AG-00005613
15	10	148951	24511 003	Ст3сп - 5	3.00 x 1250 x 2500	1	61	4.460	4.465	10051996557	AG-00005613
						15	920	69.325	69.400		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. н. хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ	Свариваемость
11-15	НО	OK360B	5	IV	форма IV	ПН	Б	СВ

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
11-15	0.16	0.19	0.33	0.009	0.008	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек
11-15	02	471	29	УД

Примечание: Состояние поставки: Металл в горячекатаном состоянии.

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Стан. 2000



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
0594EF3C013AB257874B8B004E408B59CD
Действителен с 02.12.2024 по 02.12.2025
Владелец 587 Егорова Т.Н., 02.01.2025 07:13:57
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Используйте QR-код
для проверки
подлинности
сертификата



Сайт для проверки
сертификата
check.severstal.ru

Проверочный код 0400968871

Сертификат приемочных испытаний ГОСТ 7566/3.1

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001

Грузополучатель, адрес

Общество с ограниченной ответственностью "Арматурный цех"

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 29, лит. Л, офис 1

Станция САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ФИНЛЯНДСКИЙ

Номер контракта-договора 643/00186217-62699

Номер т/с 54115647

Заказ № 40/5-1681

Лист 1 Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара Масса нетто факт

Лист г/к

14 65.900

Стандарт (марки / поставки / профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 16523-97 / ГОСТ 19903-2015

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
1	10	A150812	37311 001	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.715	4.720	10052301752	AG-00005588
2	10	A150812	37311 002	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.655	4.660	10052301765	AG-00005588
3	10	A150812	37311 003	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	91	4.700	4.705	10052301781	AG-00005588
4	10	A150812	37311 004	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.650	4.655	10052301794	AG-00005588
5	10	A150812	37311 005	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	79	4.115	4.120	10052301808	AG-00005588
6	10	A350857	37309 001	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	98	5.070	5.075	10052301557	AG-00005588
7	10	A350857	37309 002	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	98	5.060	5.065	10052301572	AG-00005588
8	10	A350857	37309 003	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	98	5.030	5.035	10052301595	AG-00005588
9	10	A350857	37309 004	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	88	4.575	4.580	10052301617	AG-00005588
10	10	A350857	37309 005	СтЗсп -5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.685	4.690	10052301660	AG-00005588

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. н. хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ
1-10	НО	OK360B	5	IV	форма IV	ПН	А

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
1-5	0.16	0.20	0.31	0.005	0.011	0.03	0.01	0.01	0.005	0.002
6-10	0.17	0.19	0.34	0.009	0.015	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек
1-5	01	490	29	УД
6-10	02	496	29	УД

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид.№	Номер материала
11	10	A350857	37309 006	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.670	4.675	10052301683	AG-00005588
12	10	A350857	37309 007	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.620	4.625	10052301695	AG-00005588
13	10	A350857	37309 008	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	90	4.660	4.665	10052301710	AG-00005588
14	10	A350857	37309 009	Ст3сп - 5	2.00 x 1250 x 2500	1	91	4.695	4.700	10052301716	AG-00005588
						14	1273	65.900	65.970		

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Класс прочности	Кат. н. хар-к	Группа поверхности	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ
11-14	НО	ОК360В	5	IV	форма IV	ПН	А

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
11-14	0.17	0.19	0.34	0.009	0.015	0.02	0.01	0.01	0.005	0.001

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел прочн-ти сигма-в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта-4, поперек, %	Холодный изгиб. 180°, поперек
11-14	02	496	29	УД

Примечание: Состояние поставки: Металл в горячекатаном состоянии.

Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям, дополнительным требованиям спецификации (заказа). При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата.

Стан 2000



Документ подписан электронной подписью,
Сертификат подписи
05F23AF000CAB16CBF40F05BD96C7A8038
Действителен с 12.08.2024 по 12.08.2025
Владелец 15442 Макарова В.А., 08.02.2025
18:10:41
ПАО "Северсталь", г. Череповец, Мира 30

Используйте QR-код
для проверки
подлинности
сертификата



Сайт для проверки
сертификата
check.severstal.ru

Проверочный код 0400869484